

SVĚT BRAN A BRANEK

Největší skladová zásoba bran a branek ve střední Evropě



PILECKÝ

www.svetbranabranek.cz



DOPRAVA PO ČR
ZDARMA

VOLEJTE ZDARMA
800 900 602




ECONOMY®

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- Ø drátu 3,50 mm



SOLID®

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- Ø drátu 3,50 mm



IDEAL®



- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň čtyřhranné pletivo
- velikost ok 55 × 55 mm
- Ø drátu 2,50 mm



Jednokřídlé branky

výška \ šířka*	1078*	1073*	1085*	1085*
950	×	✓	×	✓
980	×	×	×	×
1000	✓	×	×	×
1045	×	×	×	×
1150	×	×	×	×
1180	×	×	×	×
1200	✓	✓	×	✓
1245	×	×	×	×
1380	×	×	×	×
1450	×	✓	×	✓
1500	✓	×	×	×
1545	×	×	×	×
1550	×	×	×	✓
1580	×	×	×	×
1745	×	×	×	×
1750	×	×	✓	✓
1780	×	×	×	×
1950	×	×	✓	✓
1980	×	×	×	×
2045	×	×	×	×

Dvoukřídlé brány

							
výška	šířka*		3605*	3021*	3037*	3605*	4037*
950	×		✓	✓	×	✓	✓
980	×		×	×	×	×	×
1045	×		×	×	×	×	×
1150	×		×	×	×	×	×
1180	×		×	×	×	×	×
1200	×		✓	✓	×	✓	✓
1245	×		×	×	×	×	×
1380	×		×	×	×	×	×
1450	×		✓	×	✓	✓	✓
1545	×		×	×	×	×	×
1550	×		×	×	✓	✓	✓
1580	×		×	×	×	×	×
1745	×		×	×	×	×	×
1750	×		✓	×	✓	✓	✓
1780	×		×	×	×	×	×
1950	×		✓	×	✓	✓	✓
1980	×		×	×	×	×	×
2045	×		×	×	×	×	×

* šířka na střed sloupků

PILGATE®

- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 50 mm
- Ø drátu 3,50 mm

**PILOFOR®**




- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel
- velikost ok 50 × 200 mm
- Ø drátu 5,00 mm

**PILOFOR SUPER®**

- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel
- velikost ok 50 × 200 mm
- Ø drátu: vodorovné 2 × 6 mm,
svislé 5 mm



1100*	1094*	1094*
✓	✗	✗
✗	✗	✓
✗	✗	✗
✗	✓	✗
✓	✗	✗
✗	✗	✓
✗	✗	✗
✗	✓	✗
✗	✗	✓
✓	✗	✗
✗	✗	✗
✗	✓	✗
✗	✗	✗
✗	✗	✓
✗	✓	✗
✓	✗	✗
✗	✗	✓
✓	✗	✗
✗	✗	✓
✗	✓	✗



3024*	4020*	4024*	4118*	4118*	4138*
✓	✓	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✓	✗
✗	✗	✗	✓	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✓	✗
✓	✓	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✓	✗
✗	✗	✗	✓	✗	✗
✓	✗	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✓
✓	✗	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✓
✗	✗	✗	✓	✗	✗

Branka – ECONOMY®

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- Ø drátu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC (zelená)
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- součástí je základní deska, uzamykatelná visacím zámkem (zámek není součástí balení)





JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA			
šířka* × výška branky (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
1078 × 1000	48 / 1500	✓	8595068410042
1078 × 1200	48 / 1700	✓	8595068410073
1078 × 1500	48 / 2000	✓	8595068414286

* šířka na střed sloupků


- vysoká odolnost výplně
- jednoduchá montáž
- univerzální provedení (levá, pravá)
- bezpečnost
- bezkonkurenční cena

Branka s výplní
kterou již
nepřekonám!





Jednokřídlá branka - ECONOMY®



Branky a brány – SOLID®

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- Ø drátu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC (zelená)
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- součástí je dozický zámek, plastová klika a kovový doraz branky

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA			
šířka* × výška branky (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
1073 × 950	48 / 1500	✓	8595068409992
1073 × 1200	48 / 1750	✓	8595068410004
1073 × 1450	48 / 2000	✓	8595068414293
1085 × 1750	60 / 2300	✓	8595068410011
1085 × 1950	60 / 2500	✓	8595068410028

* šířka na střed sloupků




Dvoukřídlá brána – SOLID® s kovovými oky pro visací zámek

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- Ø drátu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC (zelená)
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- zamykání brány visacím zámkem (není součástí dodávky) v kovových okách

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA			
šířka* × výška brány (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
3605 × 950	60 / 1600	✓	8595068406298
3605 × 1200	60 / 1850	✓	8595068406311
3605 × 1450	76 / 2100	✓	8595068406328
3605 × 1750	76 / 2400	✓	8595068406335
3605 × 1950	76 / 2600	✓	8595068406342

* šířka na střed sloupků




Set příslušenství pro dvoukřídlou bránu IDEAL® – UNIVERSAL

obsah balení	EAN
– zámek brány s nerez štítkem	8595068413913
– vložka 47 (23,5/23,5)	
– krytka vložky zámku na kulatý profil 2x	
– klika hliníková na kulatý profil	
– doraz branky na kulatý profil kovový, zelený	




BRÁNA JE VYROBENA K UNIVERZÁLNÍMU POUŽITÍ. Zamykání do kovových ok visacím zámkem lze zaměnit za plnohodnotný set IDEAL® – UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

Jednokřídlá branka – SOLID®




Pro vyšší stabilitu a bezpečnost doporučujeme použít vzpěry, k zajištění polohy sloupků branky.



A. Stavitelný závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu


Dvoukřídlá brána – SOLID®



Příslušenství pro zajištění visacím zámekem (visací zámek není součástí balení).



Volitelné příslušenství IDEAL® – UNIVERSAL (klíka, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.



A. Stavitelný závěs
B. Středová zástrčka s dorazem
C. Příslušenství pro zajištění visacím zámekem (visací zámek není součástí balení)
D. Volitelné příslušenství IDEAL® – UNIVERSAL (klíka, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

Branky a brány – IDEAL®

Jednokřídlá branka – IDEAL® se zámkem a vložkou


- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň čtyřhranné pletivo
- velikost ok 55 × 55 mm
- Ø drátu 2,50 mm
- úprava Zn + PVC (zelená)
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- součástí branky je zámek s vložkou instalovaný v rámu křídla

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA			
šířka* × výška branky (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
1085 × 950	60 / 1600	✓	8595068402900
1085 × 1200	60 / 1850	✓	8595068402917
1085 × 1450	60 / 2100	✓	8595068402924
1085 × 1550	60 / 2200	✓	8595068402931
1085 × 1750	60 / 2400	✓	8595068402948
1085 × 1950	60 / 2600	✓	8595068402955

* šířka na střed sloupků

Dvoukřídlá brána – IDEAL® II. s kovovými oky pro visací zámek

- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň čtyřhranné pletivo
- velikost ok 55 × 55 mm
- Ø drátu 2,50 mm
- úprava Zn + PVC (zelená)
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- zamykání brány visacím zámkem (není součástí dodávky) v kovových okách




DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA									
šířka* × výška brány (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	EAN	šířka* × výška brány (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	EAN	šířka* × výška brány (mm)	průměr / výška sloupků (mm)	EAN	Zn + PVC
3021 × 950	60 / 1600	8595068413937	3605 × 950	60 / 1600	8595068440407	4037 × 950	76 / 1600	8595068414460	✓
3021 × 1200	60 / 1850	8595068413906	3605 × 1200	60 / 1850	8595068440414	4037 × 1200	76 / 1850	8595068412596	✓
3037 × 1450	76 / 2100	8595068416600	3605 × 1450	76 / 2100	8595068440421	4037 × 1450	76 / 2100	8595068447291	✓
3037 × 1550	76 / 2200	8595068413647	3605 × 1550	76 / 2200	8595068440438	4037 × 1550	76 / 2200	8595068447307	✓
3037 × 1750	76 / 2400	8595068414927	3605 × 1750	76 / 2400	8595068440445	4037 × 1750	76 / 2400	8595068447314	✓
3037 × 1950	76 / 2600	8595068415016	3605 × 1950	76 / 2600	8595068440452	4037 × 1950	76 / 2600	8595068447468	✓

* šířka na střed sloupků

Set příslušenství pro dvoukřídlou bránu IDEAL® – UNIVERSAL


obsah balení	EAN
zámek brány s nerez štítkem; vložka 47 (23,5/23,5); krytka vložky zámku na kulatý profil 2x; klika hliníková na kulatý profil; doraz branky na kulatý profil kovový, zelený	8595068413913

VÝROBA BRAN A BRANEK
IDEAL®
V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH
NA OBJEDNÁVKU




BRÁNA JE VYROBENA K UNIVERZÁLNÍMU POUŽITÍ. Zamykání do kovových ok visacím zámkem lze zaměnit za plnohodnotný set IDEAL® – UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejní a není součástí balení.

Jednokřídlová branka – IDEAL®



A. Stavitelný závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu

Dvoukřídlová brána – IDEAL® II.



Příslušenství pro zajištění visacím zámkem
(visací zámek není součástí balení).



Volitelné příslušenství IDEAL® – UNIVERSAL (klíka, zámek, vložka, doraz).
Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

A. Stavitelný závěs
B. Středová zástrčka s dorazem
C. Příslušenství pro zajištění visacím zámkem
(visací zámek není součástí balení)
D. Volitelné příslušenství IDEAL® – UNIVERSAL
(klíka, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně
prodejný a není součástí balení.

Branky a brány – PILGATE®

Jednokřídlá branka – PILGATE®

- úprava Zn + PVC (zelená)
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 50 mm
- Ø drátu 3,50 mm
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- součástí branky je zámek

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA			
šířka* × výška branky (mm)	průměr, průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
1100 × 950	60 / 1600	✓	8595068410318
1100 × 1150	60 / 1800	✓	5412298322217
1100 × 1450	60 / 2100	✓	8595068405291
1100 × 1750	60 × 60 / 2400	✓	8595068410899
1100 × 1950	60 × 60 / 2600	✓	8595068410882

* šířka na střed sloupků

Zn BRANKY A BRÁNY NA OBJEDNÁVKU

Dvoukřídlá brána – PILGATE®

- úprava Zn + PVC (zelená)
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 50 mm
- Ø drátu 3,50 mm
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- součástí brány je zámek

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA							
šířka* × výška brány (mm)	průměr, průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN	šířka* × výška brány (mm)	průměr, průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
3024 × 950	76 / 1600	✓	8595068410905	4020 × 950	76 / 1600	✓	8595068410912
3024 × 1150	76 / 1800	✓	8595068407523	4020 × 1150	76 / 1800	✓	8595068407561
3024 × 1450	76 / 2100	✓	8595068404577	4020 × 1450	76 / 2100	✓	8595068410288
3024 × 1750	76 / 2400	✓	8595068409114	4024 × 1750	80 × 80 / 2400	✓	8595068408940
3024 × 1950	76 / 2600	✓	8595068423967	4024 × 1950	80 × 80 / 2600	✓	8595068410301

* šířka na střed sloupků

PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:

- 1 odmaštění
- 2 fosfátování
- 3 oplach demí vodou 3×
- 4 pasivace (proces Envirox „SG“)
- 5 lakování polymerovou barvou 80 µm

ocelový prvek


vrstva zinku

VÝROBA BRAN A BRANEK PILGATE® V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH NA OBJEDNÁVKU


Vizualizace dvoukřídlých bran
950, 1150, 1450 mm.

Vizualizace
dvoukřídlých bran
1750 a 1950 mm.

Jednokřídlá branka – PILGATE®



Dvoukřídlá brána – PILGATE®



Branky a brány – PILOFOR®

Jednokřídlá branka – PILOFOR®

- úprava Zn + PVC (zelená), lakováno 2x
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel
- velikost ok 50 × 200 mm
- Ø drátu 5,00 mm
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz branky
- **BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)**

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA			
šířka* × výška branky (mm)	průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
1094 × 1045	60 × 60 / 1680	✓	8595068414958
1094 × 1245	60 × 60 / 1880	✓	8595068414965
1094 × 1545	60 × 60 / 2180	✓	8595068414972
1094 × 1745	60 × 60 / 2380	✓	8595068414989
1094 × 2045	60 × 60 / 2680	✓	8595068414996

* šířka na střed sloupků



PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:

- 1 odmaštění
- 2 fosfátování
- 3 oplach demí vodou 3x
- 4 pasivace (proces Envirox „SG“)
- 5 lakování polymerovou barvou 80 µm

ocelový prvek

vrstva zinku



**VÝROBA BRAN A BRANEK
PILOFOR®
V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH
NA OBJEDNÁVKU**


Zn BRANKY A BRÁNY NA OBJEDNÁVKU

Dvoukřídlá brána – PILOFOR®

- úprava Zn + PVC (zelená), lakováno 2x
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel
- velikost ok 50 × 200 mm
- Ø drátu 5,00 mm
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů a středovou zástrčku s dorazem
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz brány
- **BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ**

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA			
šířka* × výška brány (mm)	průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
4118 × 1045	80 × 80 / 1680	✓	8595068415009
4118 × 1245	80 × 80 / 1880	✓	8595068415030
4118 × 1545	80 × 80 / 2180	✓	8595068415047
4118 × 1745	80 × 80 / 2380	✓	8595068415054
4118 × 2045	80 × 80 / 2680	✓	8595068415061


* šířka na střed sloupků



Jednokřídlá branka – PILOFOR®

BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)

Veškeré příslušenství je kompatibilní k oboustranné instalaci panelu na rám branky. Otvory jsou univerzální.




* Příslušenství branky obsahuje také 4 příchytky bez šroubů (viz detail „C“), které slouží k případnému zpevnění na dolní a horní příčce křídla branky. Horní a dolní příčka nemá připravené otvory. Příchytky doporučujeme připevnit samozávrtnými šrouby (nejsou součástí balení).

A. Stavitelný kloubový závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu
C. Doporučené umístění příchetek

Dvoukřídlá brána – PILOFOR®

BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ

Veškeré příslušenství je kompatibilní k oboustranné instalaci panelu na rám brány. Otvory jsou univerzální.



* Příslušenství brány obsahuje také 16 příchetek bez šroubů (viz detail „D“), které slouží k případnému zpevnění na dolní a horní příčce křídla brány. Horní a dolní příčka nemá připravené otvory. Příchytty doporučujeme připevnit samozávrtnými šrouby (nejsou součástí balení).

A. Stavitelný kloubový závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu
C. Středová zástrč s dorazem
D. Doporučené umístění příchetek

Branky a brány – PILOFOR SUPER®

Jednokřídlá branka – PILOFOR SUPER®

- úprava Zn + PVC (zelená), lakováno 2x
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel
- velikost ok 50 × 200 mm
- Ø drátu: vodorovné 2 × 6 mm, svislé 5 mm
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz branky
- **BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)**

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA			
šířka* × výška branky (mm)	průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
1094 × 980	60 × 60 / 1630	✓	8595068406625
1094 × 1180	60 × 60 / 1830	✓	8595068406632
1094 × 1380	60 × 60 / 2030	✓	8595068406649
1094 × 1580	60 × 60 / 2230	✓	8595068406670
1094 × 1780	60 × 60 / 2430	✓	8595068406694
1094 × 1980	60 × 60 / 2630	✓	8595068406700

* šířka na střed sloupků



VÝROBA BRAN A BRÁNEK
PILOFOR SUPER®
V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH
NA OBJEDNÁVKU

PĚTISTUPNÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:

- 1 odmaštění
- 2 fosfátování
- 3 oplach demí vodou 3x
- 4 pasivace (proces Envirox „SG“)
- 5 lakování polymerovou barvou 80 µm

ocelový prvek

vrstva zinku




Zn BRANKY A BRÁNY NA OBJEDNÁVKU

Dvoukřídlá brána – PILOFOR SUPER®


- úprava Zn + PVC (zelená), lakováno 2x
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel
- velikost ok 50 × 200 mm
- Ø drátu: vodorovné 2 × 6 mm, svislé 5 mm
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů a středovou zástrčku s dorazem
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz brány
- **BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ**

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA			
šířka* × výška brány (mm)	průřez / výška sloupků (mm)	Zn + PVC	EAN
4118 × 980	80 × 80 / 1630	✓	8595068406717
4118 × 1180	80 × 80 / 1830	✓	8595068406762
4118 × 1380	80 × 80 / 2030	✓	8595068406779
4118 × 1580	80 × 80 / 2230	✓	8595068406786
4138 × 1780	100 × 100 / 2430	✓	8595068406793
4138 × 1980	100 × 100 / 2630	✓	8595068406823

* šířka na střed sloupků




Vizualizace dvoukřídlých bran
980, 1180, 1380, 1580 mm.



Vizualizace dvoukřídlých
bran 1780 a 1980 mm.

Jednokřídlá branka – PILOFOR SUPER®




BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)

Veškeré příslušenství je kompatibilní
k oboustranné instalaci.

A. Stavitelný kloubový závěs
B. Sestava klíky, zámku a dorazu

Dvoukřídlá brána – PILOFOR SUPER®



BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ

Veškeré příslušenství je kompatibilní
k oboustranné instalaci.

A. Stavitelný kloubový závěs
B. Sestava klíky, zámku a dorazu
C. Středová zástrčka s dorazem

Příslušenství k brankám a branám

	popis výrobku	jednotka (ks)	EAN
	zámek branky, brány s nerez štítkem (na kulatý nebo rovný profil – univerzální)	1	8595068410417
	zámek branky, brány s nerez štítkem – dozický (na kulatý nebo rovný profil – univerzální)	1	8595068410424
	podložka pod zámek na kulatý profil	1	8595068403846
	podložka pod zámek na rovný profil	1	8595068403914
	zahradní zámek (plastové provedení) LAKZ40 P1 (kompatibilní s dorazem SAKL QF, SMKL QF) zelený vhodné pro čtvercový profil rámu bran a branek 40 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016) obsah balení: zámek, vložka, klika, 3x klíč	1	8595068400074
	zámek průmyslový (hliníkové provedení) LAKQ40 U2 (kompatibilní s dorazem SAKL QF) stříbrný vhodné pro čtvercový profil rámu bran a branek 40 – 60 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016) obsah balení: zámek, vložka, klika, 3x klíč	1	8595068418659
	zámek průmyslový kódovaný (hliníkové provedení) LMKQ40 V2 (kompatibilní s dorazem SAKL QF) stříbrný vhodné pro čtvercový profil rámu bran a branek 40 – 60 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016) obsah balení: zámek, vložka, klika, 3x klíč	1	8595068419922

	popis výrobku	jednotka (ks)	EAN
	vložka 47 (23,5/23,5), pro branky a brány IDEAL® , PILGATE®	1	8595068413067
	náhradní klíč (matrice) pro vložku 47 - IDEAL®	1	8595068405390
	vložka 65 (32,5 / 32,5), pro branky a brány PILOFOR®	1	8595068404867
	náhradní klíč (matrice) pro vložku 65 - PILOFOR®	1	8595068405406
	krytka pro dozický zámek plastová, černá	1	8595068402870
	krytka vložky zámku plastová, černá na kulatý profil	1	8595068402887
	krytka vložky zámku plastová, černá	1	8595068402894
	ucpávka otvoru vložky zámku – černá (2 ks)	1	8595068403549
	štítek dvoukřídlé brány IDEAL® na otvor zámku s okem	1	8595068403587
	štítek dvoukřídlé brány IDEAL® na otvory dorazu s okem	1	8595068403594
	příslušenství pro dvoukřídlou bránu IDEAL® - UNIVERSAL	1	8595068413913

Příslušenství k brankám a branám

	popis výrobku	jednotka (ks)	EAN
	klika PVC na kulatý profil černá	1	8595068412855
	klika hliníková na kulatý profil černá	1	8595068415115
	klika hliníková černá	1	8595068412862
	ucpávka otvoru kliky – černá (2 ks)	2	8595068403556
	koule hliníková kulatá – set 3006KR 5 možností nastavení, čtyřhran 8 x 8 mm – obě koule aktivní – obě koule pasivní – jedna koule aktivní, druhá pasivní – jedna koule aktivní + záslepka – jedna koule pasivní + záslepka	1	8595068418673
	středová zástrč	1	8595068405468
	NOVINKA		
	středový doraz brány IDEAL ®	1	8595068414934
	středový doraz brány PILGATE ®	1	8595068401354
	středový doraz brány PILOFOR ®	1	8595068413920
	dolní zástrč křídlové brány (hliníkové provedení s ocelí) – hliník a ocel VSA/VSF rozteč montážních otvorů 140 mm délka zástrče 490 mm	1	8595068418680
	uložení středové zástrče křídlové brány bez dorazu EGS (ocelové provedení s plastem) – ocel a plast vhodné pro zástrče do maximálního Ø 20 mm odvodňovací otvor délka uložení 170 mm	1	8595068419038

	popis výrobku	jednotka (ks)	EAN
	montážní sada pro produkty LOCINOX QUICK-FIX (2 ks)	2	8595068419830
	nerezová příchytka panelu do branky, brány PILOFOR®	1	8595068412909
	nerezový šroub M6x25 pro příchytka panelu do branky, brány PILOFOR®	1	8595068412954
	pant regulovatelný darcromet M12x130 (2 ks)	2	8595068412848
	pant nerezový regulovatelný M12x150 (2 ks)	2	8595068416570
	pant regulovatelný darcromet M16x140 (2 ks)	2	8595068412962
	pant zahradní nerezový zahradní s hliníkovým vyztužením GBM12-DP40 vhodné pro čtvercový profil branky a brány 40 mm délka šroubovice 130 mm	2	8595068414309
	pant regulovatelný M18x130	1	8595068412886
	pant regulovatelný M18x160	1	8595068412893
	pant Zn regulovatelný M20 s plotnou pro zděné a kovové sloupky, čtyři díry	1	8595068400746
	pant Zn regulovatelný M20 s plotnou pro zděné a kovové sloupky, dvě díry	1	8595068400852
	pant Zn regulovatelný M20 s varnou matkou	1	8595068400869

Příslušenství k brankám a branám

popis výrobku		jednotka (ks)	EAN
	doraz křídlové branky nebo brány (hliníkové provedení) – hliník SAKL QF (kompatibilní se zámkem LAKQ U2, LMKQ V2, LAKZ P1) stříbrný, vhodné pro čtvercový profil sloupku 40 – 60 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016)	1	8595068418666
	doraz křídlové branky nebo brány (plastové provedení) SKRZ (kompatibilní se zámkem LAKZ P1) zelený, vhodné pro kulatý profil sloupku 60 mm	1	8595068414118
	doraz křídlové branky nebo brány (plastové provedení) SMKL QF (kompatibilní se zámkem LAKZ P1) zelený, vhodné pro čtvercový profil sloupku od 40 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016)	1	8595068414095
	doraz branky, brány PVC, černý na kulatý profil	1	8595068410394
	doraz branky, brány PVC, černý na rovný profil	1	8595068413425
	doraz branky, brány PVC, černý pro branky a brány PILOFOR®	1	8595068414453
	doraz branky kovový na kulatý profil zelený	1	8595068410400
	varné lůžko pantu (1ks)	1	8595068412879
	varné pouzdro na pant Ø 12mm	1	8595068405444
	varné pouzdro na pant Ø 16mm	1	8595068405451
	bavolet Zn na křídlo branky, brány rovný, koncový levý	1	8595068400630
	bavolet Zn na křídlo branky, brány rovný, koncový pravý	1	8595068400647
	bavolet Zn +PVC na křídlo branky, brány rovný, koncový levý barva zelená	1	8595068446676
	bavolet Zn +PVC na křídlo branky, brány rovný, koncový pravý barva zelená	1	8595068448205
	protipřelezová pilka Zn vrcholové zabezpečení k upevnění na brány a branky výška pilky 30,00 mm, rozteč mezi zuby 50,00 mm	1	8595068409107
	protipřelezová pilka Zn + PVC vrcholové zabezpečení k upevnění na brány a branky výška pilky 30,00 mm, rozteč mezi zuby 50,00 mm barva zelená	1	8595068412695

Poznámky

Poznámky





Více než jen plot...

PILECKÝ

PILECKÝ s.r.o.

Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín

Česká republika

tel.: +420 318 593 848

fax: +420 318 593 849

e-mail: info@pilecky.cz

www.pilecky.cz

PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o.

Boldocká cesta 7, 903 01 Senec

Slovensko

tel.: +421 245 922 626

fax: +421 245 922 727

e-mail: info@pilecky.sk

www.pilecky.sk